

## Plaque à induction 201TC

- ▶ Puissance totale : 2 kW
- ▶ Encastrable
- ▶ Avec panneau de commande tactile intégré
- ▶ Diamètre de la zone de cuisson : 120 - 230 mm
- ▶ Avec détection de casserole



### Description

La plaque à induction encastrable 201TC avec écran tactile est parfaite pour le Frontcooking et les buffets. Avec une puissance de 2 kW elle est parfaite pour le travail quotidien.

### Caractéristiques

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| • Puissance :                                | 2 kW   230 V   50-60 Hz |
| • Matériau :                                 | Acier                   |
| • Remarque importante :                      | -                       |
| • Raccord d'appareil :                       | Prêt à être branché     |
| • Commande :                                 | Tactile                 |
| • Nombre de zones de cuisson :               | 1                       |
| • Type de zones de cuisson :                 | Induction               |
| • Témoin lumineux de contrôle :              | -                       |
| • Dimensions panneau de verre :              | L 320 x P 340 mm        |
| • Protection contre la surchauffe :          | Oui                     |
| • Affichage numérique :                      | Oui                     |
| • Interrupteur de marche/arrêt :             | Oui                     |
| • Sonde de température à coeur :             | Non                     |
| • Couleur :                                  | Noir                    |
| • Encastrable complètement :                 | Oui                     |
| • Reconnaissance de casserole :              | Oui                     |
| • Touche de verrouillage (sécurité enfant) : | Non                     |

▶ Continuer à la page suivante

## Plaque à induction 201TC

- Nombre de niveaux de puissance : 10
- Propriétés : -
- Matériau de la surface de cuisson : Verre
- Réglage de : Puissance
- Diamètre de la/des zone(s) de cuisson : 230 mm
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : 2000 W
- Dimensions : L 320 x P 340 x H 75 mm
- Poids : 3,58 kg



## Plaque à induction 201TC

### Produits complémentaires

#### Set de casseroles T4P1

CNS



- Propriétés de la poignée : Poignée(s) froide(s)
- Compatible avec l'induction : Oui
- Matériau de la/des poignée(s) : Acier au nickel-chrome
- Avec bord verseur : Oui
- Matériau : Acier au nickel-chrome
- Remarque importante : -

Code-No. A130442  
GTIN 4015613417158

#### Casserole E6,7L-SG1

STAINLESS  
STEEL



- Poignée amovible : Non
- Compris : 1 couvercle
- Diamètre intérieur : 240 mm
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Contenance : 6,7 litre(s)
- Propriétés de la poignée : Isolé contre la chaleur

Code-No. 100452  
GTIN 4015613773186