Bartscher
www.bartscher.com

# Plaque à induction IK 30TCS-1

- 3000 W
- Compact et puissant
  - ✓ Diamètre de la zone de cuisson : 230 mm
  - ✓ Réglage dePuissance, température, durée



- Filtre à graisse

## Description

Compact et puissant – La plaque à induction se distingue par une surface de cuisson de 3000 W en SCHOTT CERAN®, un panneau de commande tactile et un filtre à graisse intégré.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| • Intervalles pour le réglage de la durée : | 1 minute / 10 minutes |
| • Plage de température : | de 60 °C à 240 °C |
| • Puissance : | 3 kW \| 230 V \| 50-60 Hz |
| • Matériau : | Acier inoxydable |
| • Réglage de la durée : | de 1 à 180 minutes |
| • Remarque importante : | - |
| • Nombre de niveaux de température : | 10 |
| • Intervalles du réglage de la température : | 20 °C |
| • Raccord d'appareil : | Prêt à être branché |
| • Commande : | Électronique<br>Tactile |
| • Nombre de zones de cuisson : | 1 |
| • Type de zones de cuisson : | Induction |
| • Témoin lumineux de contrôle : | Marche/arrêt<br>Puissance<br>Température<br>Durée |

▸ Continuer à la page suivante



STAINLESS STEEL · 3,0 kW

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Code-No. 105991S
GTIN 4015613714882

www.bartscher.com

# Plaque à induction IK 30TCS-1

| | |
|---|---|
| • Dimensions panneau de verre : | L 275 x P 275 mm |
| • Protection contre la surchauffe : | Oui |
| • Affichage numérique : | Oui |
| • Interrupteur de marche/arrêt : | Oui |
| • Sonde de température à coeur : | Non |
| • Couleur : | Argenté<br>Noir |
| • Prêt à être monté : | Non |
| • Reconnaissance de casserole : | Oui |
| • Touche de verrouillage (sécurité enfant) : | Non |
| • Nombre de niveaux de puissance : | 10 |
| • Propriétés : | Filtre à graisse |
| • Matériau de la surface de cuisson : | SCHOTT CERAN® |
| • Réglage de : | Puissance<br>Température<br>Durée |
| • Diamètre de la/des zone(s) de cuisson : | 230 mm |
| • Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : | 3000 W |
| • Dimensions : | L 330 x P 420 x H 105 mm |
| • Poids : | 5,4 kg |



Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

# Plaque à induction IK 30TCS-1

## Produits complémentaires

### Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs

| | |
|---|---|
| • Conçu pour : | Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine<br><br>Nettoyage de grils et de fours mixtes (sans système de nettoyage) |
| • Contenance : | 2 x 1 litre |
| • Modèle : | Liquide<br>Hautement concentré |

Code-No. 173078
GTIN 4015613731926


Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.