

## Lave-vaisselle US EcoPlus500 LPR



- ▶ Lave-vaisselle avec désinfection thermique
  - ✓ Cycle de 600 secondes
  - ✓ Température du réservoir : 65°C
  - ✓ Température du chauffe-eau : 87°C
- ▶ Rendement/h : jusqu'à 60 paniers
- ▶ Durée de cycle : 60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 secondes
- ▶ Contenance du réservoir : 10 litres
- ▶ Chauffage du réservoir : 1,1 kW
- ▶ Chauffage du chauffe-eau : 6 kW
- ▶ Utilisation simple grâce à l'écran couleur
- ▶ Consommation économique
- ▶ Nous conseillons un raccordement à l'eau chaude

### Description

Le lave-vaisselle économique avec une exigence particulièrement élevée en matière d'hygiène : la désinfection thermique répond aux normes d'hygiène et assure une vaisselle parfaitement propre et sans germes. La pompe de rinçage qui permet également de réduire la consommation d'eau, d'énergie, de détergent et de produit de rinçage assure un résultat toujours parfait.

### Caractéristiques

• Hauteur max. des assiettes :	340 mm
• Porte à double paroi :	Oui
• Encastrable sous plan de travail :	Oui
• Hauteur max. des verres :	340 mm
• Puissance :	6,65 kW   400 V   50 Hz
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Chauffage du chauffe-eau :	6 kW
• Chauffage du réservoir :	1,1 kW
• Témoin lumineux de contrôle :	Marche/arrêt Start/Stop
• Pompe de vidange :	Oui
• Adoucisseur d'eau :	Non
• Pompe doseuse pour le rinçage :	Oui
• Contacteur de porte :	Oui
• Thermostat de sécurité :	Oui
• Pompe de dosage pour le détergent :	Oui
• Dimensions du panier :	500 x 500 mm

▶ Continuer à la page suivante

## Lave-vaisselle US EcoPlus500 LPR

- Puissance / heure max. : 60 paniers
- Nettoyage automatique : Oui
- Rinçage à froid : Non
- À double paroi : Oui
- Contenance du réservoir : 10 litre(s)
- Pression de l'eau : 2 - 4 bars
- Arrivée d'eau : F 3/4" M
- Écoulement de l'eau : Ø 24 mm
- Compris : 1 panier universel (L 500 x P 500 x H 105 mm)  
1 panier à assiettes (L 500 x P 500 x H 105 mm)  
1 égouttoir à couverts (Ø 120 mm, H 120 mm)  
1 tuyau d'arrivée  
1 tuyau d'évacuation
- Remarque importante : -
- Écran d'affichage : En 9 langues  
Température et statut du réservoir  
Température et statut du chauffe-eau  
Code et nom du programme  
Écran couleur, 2,8 pouces  
CNS 18/10
- Matériau : 530 x 325 mm
- Hauteur max. des plateaux : 60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 secondes
- Durée de fonctionnement : 7 préprogrammés  
1 programmable
- Nombre de programmes de lavage : 10 °C à 55 °C
- Température de l'arrivée d'eau : Oui
- Protection contre le fonctionnement à sec : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : 3,5 litres / rinçage
- Consommation d'eau à 2 bars : Désinfection thermique conforme aux normes DIN 10512, Spec 10534
- Propriétés : Arrêt thermique avec système d'économie d'énergie  
Menu de commande multilingue  
Système d'autodiagnostic  
Porte à ressorts  
Tamis sur toute la surface  
Pompe de rinçage avec réservoir Break
- Dimensions : L 600 x P 645 x H 850 mm
- Poids : 71 kg



## Lave-vaisselle US EcoPlus500 LPR

### Produits complémentaires

#### Casier universel 500x500x100



- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 1
- Couleur : Brun
- Modèle : Plat
- Convient à : Verres, Tasses

Code-No. 5301  
GTIN 4015613653952

#### Casier couverts 500x500x100



- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 1
- Couleur : Brun
- Modèle : Plat
- Convient à : Couverts
- Remarque importante : -

Code-No. 5302  
GTIN 4015613653969

#### Casier assiette 500x500x100



- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 1
- Couleur : Brun
- Modèle : Doigt
- Convient à : Tablettes, Assiettes

Code-No. 5303  
GTIN 4015613653976

#### Panier à couverts, à 8 cases



- Matériau : Plastique
- Empilable : Oui
- Remarque importante : -
- Propriétés : -
- Taille du panier : 430 x 210 mm
- Nombre de compartiments : 8
- Couleur : Brun

Code-No. 5305  
GTIN 4015613653990

## Lave-vaisselle US EcoPlus500 LPR

### Produits complémentaires


#### Adoucisseur WEH1600



- Température d'arrivée d'eau de : 5 °C
- Raccord d'eau : 3/4"
- Matériau : Plastique
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 35 °C
- Couleur : Blanc
- Remarque importante : -

Code-No. 109952  
GTIN 401561379762

#### Casier à gobelet réutilisable 500x500x23



- Matériau : Acier Revêtu
- Hauteur intérieure : 190 mm
- Taille du compartiment : 90 x 90 mm
- Remarque importante : -
- Empilable : Non

Code-No. 109330  
GTIN 4015613836584

#### Adoucisseur WEH1500



- Matériau : Plastique
- Température d'arrivée d'eau de : 1 °C
- Raccord d'eau : 3/4"
- Couleur : Gris
- Remarque importante : -
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C

Code-No. 109901  
GTIN 4015613800974

#### Adoucisseur WEH1350



- Température d'arrivée d'eau de : 5 °C
- Raccord d'eau : 3/4"
- Matériau : Plastique
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 40 °C
- Couleur : Gris
- Remarque importante : -

Code-No. 109889  
GTIN 4015613615158

## Lave-vaisselle US EcoPlus500 LPR

### Produits complémentaires



- Hauteur intérieure : 200 mm
- Matériau : Acier  
Revêtu
- Empilable : Non
- Remarque importante : -
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 4

Code-No. 109331  
GTIN 4015613854502