www.bartscher.com

Four à induction 2 FL, 650, B700

Description

Série 650 - Une série destinée aux cuisines professionnelles. Elle se distingue par une utilisation optimale de l'énergie, des appareils performants et une grande facilité de nettoyage. Grâce à la structure modulaire, les appareils de la série sont faciles à combiner et peuvent être agencés de différentes façons. Les appareils sont entièrement composés d'acier au nickel-chrome 18/10.

Caractéristiques

• Dimensions panneau de verre :	L 648 x P 512 mm
• Type :	Appareil de table
• Matériau :	CNS 18/10
• Remarque importante :	-
• Puissance :	10 kW | 400 V | 50 Hz
• Pieds réglables en hauteur :	Non
• Propriétés :	-
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Répartition des zones de cuisson :	2 x 5 kW
• Matériau de la surface de cuisson :	Verre
• Taille des zones de cuisson :	Ø 220 mm
• Compris :	-
• Série :	650
• Mode de fonctionnement :	Électrique
• Type de zones de cuisson :	Induction
• Nombre de zones de cuisson :	2
• Dimensions :	L 700 x P 650 x H 295 mm

▶ Continuer à la page suivante

CNS 18/10

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Code-No. 115095

GTIN 4015613548968

Four à induction 2 FL, 650, B700

- Poids : 42,6 kg

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Code-No. 115095

GTIN 4015613548968

Four à induction 2 FL, 650, B700

Produits complémentaires

Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs

- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine
  Nettoyage de grils et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
- Contenance : 2 x 1 litre
- Modèle : Liquide
  Hautement concentré

Code-No. 173078
GTIN 4015613731926

Nettoyant intensif surpuissant F1L, set

- Unité de commande : 1 carton (2 bouteilles)
- Contenance : 2 x 1 litre
- pH : 14
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : 1 tête de pulvérisation

Code-No. 173080
GTIN 4015613731933

Soubassement 650, L700, AI

CNS 18/10

- Type de support : Ouvert
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Réglable en hauteur : de 560 mm à 660 mm
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Série : 650
- Dimensions : L 700 x P 535 x H 560 mm

Code-No. 112121
GTIN 4015613550237

Agrafe de liaison 650

- Remarque importante : -
- Dimensions : L 20 x P 575 x H 8 mm
- Poids : 0,17 kg

Code-No. 110036
GTIN 4015613215785

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Four à induction 2 FL, 650, B700

Produits complémentaires

Set de casseroles T4

CNS 18/10

- Dotation du set : 4 casseroles avec couvercle
  Casserole 1 : contenance 8 litres, Ø du fond 24 cm, hauteur 20 cm
  Casserole 2 : contenance 9 litres, Ø du fond 26 cm, hauteur 20,5 cm
  Casserole 3 : contenance 13 litres, Ø du fond 28 cm, hauteur 22,5 cm

Code-No. A130441
GTIN 4015613403977

Set de casseroles T4P1

CNS

- Propriétés de la poignée : Poignée(s) froide(s)
- Compatible avec l'induction : Oui
- Matériau de la/des poignée(s) : Acier au nickel-chrome
- Avec bord verseur : Oui
- Matériau : Acier au nickel-chrome
- Remarque importante : -
- Dotation du set : 4 casseroles avec couvercle et 1 poêle

Code-No. A130442
GTIN 4015613417158

Spray d'entretien, AI, 500ml DS

- Contenu / boîte : 500 ml
- Utilisation : Éliminer préalablement les saletés importantes comme les résidus de graisse
  Ne pas pulvériser sur des objets chauds.
  D'abord les laisser refroidir
  S'assurer que le flacon est à température ambiante et bien le secouer avant l'utilisation

Code-No. 173031
GTIN 4015613360195

Nettoyant intensif surpuissant F1L

- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173280
GTIN 4015613761183

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.