

Cuiseur pâtes 650, B600, 28L, 3K



Description

Série 650 - Une série destinée aux cuisines professionnelles. Elle se distingue par une utilisation optimale de l'énergie, des appareils performants et une grande facilité de nettoyage. Grâce à la structure modulaire, les appareils de la série sont faciles à combiner et peuvent être agencés de différentes façons. Les appareils sont entièrement composés d'acier au nickel-chrome 18/10.

Caractéristiques

• Matériau :	CNS 18/10
• Nombre de cuves :	1
• Contenance de la cuve :	28 litre(s)
• Remarque importante :	-
• Dimensions cuve :	L 490 x P 340 x H 180 mm
• Taille de la cuve, format GN :	-
• Nombre de paniers :	3
• Dimensions panier :	L 145 x P 310 x H 125 mm
• Pieds réglables en hauteur :	Non
• Propriétés :	Avec robinet d'arrivée d'eau et de sortie d'eau
• Type :	Appareil de table
• Série :	650
• Mode de fonctionnement :	Électrique
• Puissance :	9 kW 400 V 50/60 Hz
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Dimensions :	L 600 x P 650 x H 295 mm
• Poids :	29 kg

Cuiseur pâtes 650, B600, 28L, 3K

Produits complémentaires

Soubassement 650, L600, Al

CNS
18/10



- Type de support : Ouvert
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Réglable en hauteur : de 560 mm à 660 mm
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Série : 650
- Dimensions : L 600 x P 535 x H 560 mm

Code-No. 112021
GTIN 4015613432854

Agrafe de liaison 650



- Remarque importante : -
- Dimensions : L 20 x P 575 x H 8 mm
- Poids : 0,17 kg

Code-No. 110036
GTIN 4015613215785

Spray d'entretien, Al, 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml

Code-No. 173031
GTIN 4015613360195

Dégraissant F1L



- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : -
- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173276
GTIN 4015613761176

Cuiseur pâtes 650, B600, 28L, 3K

Produits complémentaires

Cheminée 650-60

- Remarque importante : -
- Matériau : Acier inoxydable
- Dimensions : L 600 x P 55 x H 382 mm
- Poids : 2,8 kg

Code-No. 158618
GTIN 4015613822327