

## Bain-marie électrique



### Description

Série 600 - Cette série se compose d'appareils puissants qui par leur conception modulaire sont peu encombrants. Vous composez votre ligne de cuisson selon vos besoins. Appareils en acier inoxydable 18/10 de grande qualité avec construction compacte pour une longue durée de vie.

### Caractéristiques

• Type :	Appareil de table
• Raccord d'eau :	-
• Robinet de sortie d'eau :	Oui
• Robinet d'arrivée d'eau :	Non
• Compris :	-
• Non fourni :	Récipients GN Barres intermédiaires
• Mode de fonctionnement :	Électrique
• Matériau :	CNS 18/10
• Remarque importante :	-
• Taille de la cuve, format GN :	1 x 1/1 GN 2 x 1/4 GN
• Profondeur max. du récipient GN :	150 mm
• Puissance :	2,8 kW   230 V   50 Hz
• Plage de température :	de 30 °C à 85 °C
• Raccord d'appareil :	Prêt à être branché
• Série :	600

► Continuer à la page suivante

## Bain-marie électrique

- Dimensions : L 600 x P 600 x H 290 mm
- Poids : 28 kg



## Bain-marie électrique Produits complémentaires

### Soubassement 600, L600, EI, AI

CNS  
18/10



- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Type de support : Ouvert
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Série : 600
- Dimensions : L 600 x P 550 x H 580 mm
- Poids : 16 kg

Code-No. 131926  
GTIN 4015613310145

### Soubassement 600, L600, 1T, EI

CNS  
18/10



- Butée de porte interchangeable : Oui
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Type de support : Porte à battant
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Série : 600
- Dimensions : L 600 x P 550 x H 580 mm

Code-No. 131946  
GTIN 4015613310176

### Traverse liaison d'appareils

- Remarque importante : -
- Matériau : CNS 18/10
- Dimensions : L 5 x P 530 x H 15 mm
- Poids : 0,13 kg

Code-No. 132060  
GTIN 4015613323787

### Dégraissant F1L



- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : -
- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173276  
GTIN 401561373339