





## **CK7310**

## Refroidisseur de comptoir GN1/1

## **Product features:**

- Nouveau design
- Acier inoxydable
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Dessus de table amovible avec dosseret
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé







Tiroirs disponibles sous forme de kit séparé

Design & Material	
Nombre et type de porte	3 portes à charnières à fermeture automatique
Nombre et type de tablettes	3 clayettes blanches
Dimensions des tablettes	GN1/1
Couleur de tablette	Blanc
Tiroirs	-
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	SS304
Finition intérieure	SS304

Measures & Content			
Plate de température	°C	-2 à 10	
Classe climatique		4	
Poids brut / net	kg	162 / 152	
Volume brut / net	I	417 / 402	

Cooling & Funct	ions		
Type de régulation		Électronique	
Type de réfrigération		Ventilé	
Type de dégivrage		Automatique	
Fluide frigorigène		R600a	
Charge de gaz	g	95	
GWP		3	

Power & Consumption		
Classe énergétique		В
Consommation d'énergie	kWh/24h	2,45
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	894
Indice d'efficacité énergétique		33,1
Volume EEI	1	358
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	db(A)	42
Thermomètre		Oui

Dimensions	
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 1337 x 530 x 589
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 1795 x 700 x 980
Dimensions emballées (LxPxH)	m 1830 x 750 x 1010 m
Charge conteneur 40 pieds	pces 38