





CF7210

Congélateur de comptoir GN1/1

Product features:

- Nouveau design
- Acier inoxydable
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Dessus de table amovible avec dosseret
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé







Disponible sans dosseret

| Design & Material | |
|--------------------------------|--|
| Nombre et type de porte | 2 portes à charnières à fermeture automatique |
| Nombre et type de tablettes | 2 clayettes blanches |
| Dimensions des tablettes | GN1/1 |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Finition extérieure | SS304 |
| Finition intérieure | SS304 |

| Measures & Content | | | | |
|----------------------|----|-----------|--|--|
| Plate de température | °C | -20 à -10 | | |
| Classe climatique | | 4 | | |
| Poids brut / net | kg | 118 / 103 | | |
| Volume brut / net | I | 282 / 272 | | |

| Cooling & Funct | ions | | |
|-----------------------|------|--------------|--|
| Type de régulation | | Électronique | |
| Type de réfrigération | | Ventilé | |
| Type de dégivrage | | Automatique | |
| Fluide frigorigène | | R290 | |
| Charge de gaz | g | 90 | |
| GWP | | 3 | |

| Power & Consumption | | |
|------------------------------------|---------|------------|
| Classe énergétique | | D |
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 6,95 |
| Consommation énergétique annuelle | kWh/an | 2537 |
| Indice d'efficacité énergétique | | 70,9 |
| Volume EEI | T | 205 |
| Puissance consommée | W | 470 |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
| Niveau sonore | db(A) | 42 |
| Thermomètre | | Oui |
| | | |

| Dimensions | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm 902 x 530 x 589 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm 1360 x 700 x 980 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | m 1405 x 750 x 1010 m |
| Charge conteneur 40 pieds | pces 48 |