

Chariot bain-marie WB2110



- ▶ Cuves : 2 x 1/1 GN, 200 mm de profondeur
- ✓ Chauffage à l'eau
- ✓ Zones chauffantes réglables séparément



- ▶ Robinet de vidange d'eau

Description

Le buffet mobile : pour maintenir au chaud et transporter confortablement des plats. Permet d'installer un buffet chaud complet en un tour de main.

Caractéristiques

- Puissance : 1,4 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Nombre de cuves : 2
- Plage de température : de 30 °C à 90 °C
- Commande : Électronique
Manette
- Degré de protection : IP24
- Taille de la cuve, format GN : 2 x 1/1 GN
- Robinet de sortie d'eau : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : Chauffe
Marche/arrêt
- Zones chauffantes réglables séparément : Oui
- Réglage de la température : En continu
- Roulettes de direction : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Profondeur max. du récipient GN : 200 mm
- Type de chauffage : Chauffé à l'eau
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Thermostat : Oui

▶ Continuer à la page suivante

Chariot bain-marie WB2110

• Diamètre des roulettes :	125 mm
• Longueur du câble :	1,6 m
• Type de câble de raccordement :	Câble en spirale
• État lors de la livraison :	Monté
• Tampon de butée :	-
• Non fourni :	Récipients GN
• Matériau :	CNS 18/10
• Remarque importante :	-
• Fond :	Dimension : L 600 x P 730 x H 370 mm
• Dimensions :	L 655 x P 900 x H 910 mm
• Poids :	38,8 kg



Chariot bain-marie WB2110

Produits complémentaires

Dégraissant F1L



- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : -
- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173276
GTIN 4015613761176