

Hotte murale 700 moteur, L1300



Description

Caractéristiques

• Matériau :	CNS 18/10
• Nombre de moteurs de ventilateur / sorties d'air :	1
• Mode de fonctionnement :	Évacuation
• Remarque importante :	Mise en service uniquement possible avec un régulateur supplémentaire
• Type de montage :	Mural
• Puissance du moteur :	184 W
• Réglage du ventilateur :	Via un régulateur externe
• Avec moteur :	Oui
• Découpe pour le moteur :	232 x 208 mm
• Débit d'air max. :	1200 m³/h
• Filtre de protection contre les flammes :	Type A
• Nombre de filtres :	2
• Matériau du filtre :	CNS 18/10
• Degré de protection :	IP44
• Éclairage :	Oui
• Ampoules (nombre + watts) :	1 x 18 W

► Continuer à la page suivante

Hotte murale 700 moteur, L1300

- Disponible sur demande :
 - Hottes de plafond
 - Autres dimensions
 - Hottes murales série 1100
- Propriétés :
 - Éclairage sans éblouissement avec cache de protection contre la graisse
 - Porte-filtre avec canal collecteur de graisse supplémentaire
 -
- Compris :
 - 0,202 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Puissance :
 - L 1 300 x P 700 x H 450 mm
- Dimensions :
 - 35 kg



Hotte murale 700 moteur, L1300

Produits complémentaires

Régulateur réglable continu



- Remarque importante : -
- Matériau : Plastique
- Conçu pour : Hottes aspirantes monophasées
- Degré de protection : IP54
- Commande : Manette
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Interrupteur de lumière : Oui

Code-No. 220110
GTIN 4015613603056