

Hotte murale 700 moteur, L1800



Description

Caractéristiques

- Matériau : CNS 18/10
- Nombre de moteurs de ventilateur / sorties d'air : 1
- Mode de fonctionnement : Évacuation
- Remarque importante : Mise en service uniquement possible avec un régulateur supplémentaire
- Type de montage : Mural
- Puissance du moteur : 184 W
- Réglage du ventilateur : Via un régulateur externe
- Avec moteur : Oui
- Découpe pour le moteur : 232 x 208 mm
- Débit d'air max. : 1500 m³/h
- Filtre de protection contre les flammes : Type A
- Nombre de filtres : 3
- Matériau du filtre : CNS 18/10
- Degré de protection : IP44
- Éclairage : Oui
- Ampoules (nombre + watts) : 1 x 18 W

► Continuer à la page suivante

Hotte murale 700 moteur, L1800

- Disponible sur demande :
 - Propriétés :
 - Compris :
 - Puissance :
 - Dimensions :
 - Poids :
- Hottes de plafond
Hottes murales série 1100
Autres dimensions
Éclairage sans éblouissement avec cache de protection contre la graisse
Porte-filtre avec canal collecteur de graisse supplémentaire
-
0,202 kW | 230 V | 50-60 Hz
L 1 800 x P 700 x H 450 mm
43 kg



Hotte murale 700 moteur, L1800

Produits complémentaires

Régulateur réglable continu



- Remarque importante : -
- Matériau : Plastique
- Conçu pour : Hottes aspirantes monophasées
- Degré de protection : IP54
- Commande : Manette
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Interrupteur de lumière : Oui

Code-No. 220110
GTIN 4015613603056