

Armoire froide positive 700 GN210



Description

Spacieux et intelligent - avec une contenance de 700 l au format 2/1 GN, ce réfrigérateur en inox élégant offre un maximum d'espace de réfrigération. Un signal sonore signale une interruption de la chaîne du froid si la porte du réfrigérateur est ouverte trop longtemps.

Caractéristiques

• Gastronorm :	2/1 GN
• Matériau :	CNS 18/10
• Dimensions des tablettes intermédiaires :	L 534 x P 650 mm
• Matériau à l'intérieur :	CNS 18/10
• Remarque importante :	-
• Couleur :	Argenté
• Contenance :	700 litre(s)
• Contenance utile :	443 litre(s)
• Réfrigération :	Air ventilé
• Plage de température :	de -2 °C à 8 °C
• Réglage de la température :	Par intervalles de 1 °C
• Thermostat :	Oui
• Isolation :	Pentane, 85 mm
• Panneau publicitaire :	-
• Réfrigérant :	R600a / 0,105 kg
• GWP :	3
• Classe de climat :	5

► Continuer à la page suivante



► Contenance : 700 litres



- Nombre de tablettes intermédiaires : 4
- ✓ Dimensions des tablettes intermédiaires : L 534 x P 650 mm
- ✓ Gastronorm : 2/1 GN
- ✓ Tablettes intermédiaires réglables en hauteur



- Verrouillable
- Affichage numérique



- Éclairage LED
- ✓ Commutable séparément

Armoire froide positive 700 GN210

- Température ambiante : Max. 40 °C
- Évaporation de l'eau de condensation : Oui
- Classe d'efficacité énergétique : A (EU No.2015 / 1094)
- Consommation énergétique : 321 kWh / an
- Fonction de décongélation automatique : Oui
- Type de tablette intermédiaire : Grille, revêtue de plastique
- Nombre de tablettes intermédiaires : 4
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur : Oui
- Avec rails pour étiquettes de prix : Non
- Verrouillable : Oui
- Éclairage intérieur : Oui
- Affichage numérique : Oui
- Commande : Électronique
- Type de porte : Porte(s) à battant
- Nombre de portes : 1
- Butée de porte : À droite
- Butée de porte interchangeable : Oui
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : Non
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Propriétés : Distance entre les glissières 75 mm
Éclairage LED, commutable séparément
Signal sonore lorsque la porte est ouverte trop longtemps
- Puissance : 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Réglable en hauteur : de 2040 mm à 2090 mm
- Dimensions : L 705 x P 895 x H 2 090 mm
- Poids : 140,94 kg



Armoire froide positive 700 GN210

Produits complémentaires

Thermomètre A250



- Remarque importante : -
- Compris : -
- Matériau : Acier inoxydable
Plastique
- Couleur : Blanc
Argenté
- Modèle : Analogique

Code-No. 292043
GTIN 4015613664279

Thermomètre A500



- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles
Cellules frigorifiques
Cellules de congélation
Chambres froides
- Plage de température : de -30 °C à 50 °C

Code-No. 292049
GTIN 4015613664286

Thermomètre A300



- Commande : -
- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles
Cellules frigorifiques
Cellules de congélation
Cellules frigorifiques
- Plage de température : de -30 °C à 30 °C
- Modèle : Analogique

Code-No. 292048
GTIN 4015613664262