

Radiateur W3000 E

► Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur



► Tubes chauffants : 2 x 1,5 kW

► Dotation :

- ✓ 1 télécommande
- ✓ 1 support mural pour un montage facile :
inclinaison jusqu'à 90°



Description

La source de chaleur idéale pour l'intérieur et l'extérieur. Avec un fort pouvoir rayonnant, les tubes chauffants à infrarouge produisent une chaleur immédiate et agréable.

Caractéristiques

• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Câble :	Sortie derrière le radiateur Longueur 1,8 mètre
• Tubes chauffants :	2 x 1,5 kW
• Puissance :	3 kW 230 V 50/60 Hz
• Degré de protection :	IP54
• Source de chaleur :	Tube(s) chauffant(s) infrarouge(s)
• Utilisable dans :	Intérieur et extérieur
• Modèle :	Montage mural
• Compris :	1 télécommande 1 support mural pour un montage facile : inclinable jusqu'à 90°
• Nombre de niveaux de chauffe :	2
• Mode de fonctionnement :	Électrique
• Propriétés :	-
• Matériau :	Aluminium
• Remarque importante :	-
• Affichage numérique :	Oui

► Continuer à la page suivante



Radiateur W3000 E


- Dimensions : L 1 050 x P 200 x H 100 mm
- Poids : 2,2 kg



Radiateur W3000 E

Produits complémentaires

Tube chauff infrarouge 1500 W



- Modèle : Tube chauffant infrarouge, à droite
- Puissance de chauffage : 1500 W
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 12 x P 340 x H 12 mm
- Poids : 0,08 kg

Code-No. 825217
GTIN 4015613660219

Tube chauff infrar. 1500 W, gauche



- Puissance de chauffage : 1500 W
- Remarque importante : -
- Modèle : Tube chauffant infrarouge, à gauche
- Dimensions : L 12 x P 340 x H 12 mm
- Poids : 0,06 kg

Code-No. 825218
GTIN 4015613660226

Support pour radiant W3000



- Matériau : Acier
Laqué
- Modèle : Pour la fixation à un tube carré, taille : 20 x 20 mm à 40 x 40 mm
Pour la fixation à un tube rond, taille : Ø 20 mm à 40 mm
- Remarque importante : Convient uniquement au montage horizontal

Code-No. 825222
GTIN 4015613693101